




## w182 Pastille c2



## w182 Pastille b2



## Technische Informationen

### Allgemein

<b>Material</b>	Leuchtgehäuse: Biopolyamid Sockel/ Klemme: Biopolyamid & Stahl Stiftschraube: Biopolyamid Bodenplatte: Eisen
-----------------	---

<b>Optik</b>	Reflektor: ABS Diffusor: Polycarbonat
--------------	--

<b>IP-Schutzart</b>	20
---------------------	----

<b>Schutzklasse</b>	II
---------------------	----

### LED

<b>Leuchtmittel</b>	COB-LED (enthalten)
---------------------	------------------------

<b>Lebensdauer</b>	L80 / 50.000 h
--------------------	----------------

<b>CRI Farbwiedergabeindex</b>	96
--------------------------------	----

<b>Minimale Farbtabweichung (SDCM)</b>	3-step MacAdam
--	----------------





Lichtquelle durch autorisierte  
Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	b2
<b>Montage</b>	Sockel
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 457 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	100–240 V / 7,3 W
<b>Effizienz</b>	63 lm / W
<b>Lichtsteuerung</b>	Dimmbar
<b>Nettogewicht</b>	1,8 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L51,7 × W22,5 × H6,4 cm (0,007 m³)
<b>Bruttogewicht</b>	3,3 kg

### Farbe

<b>Sanftweiß (NCS 1002Y50R)</b>		<b>182B20250</b> / 7330492008103
<b>Graphit schwarz (RAL 9011)</b>		<b>182B29011</b> / 7330492008110
<b>Olivgrün (RAL 6003)</b>		<b>182B26003</b> / 7330492008097
<b>Oxidrot (RAL 3009)</b>		<b>182B23009</b> / 7330492008080

### Art. Nr. / EAN code


### Accessories

Adapter passend für Vitra AdHoc


Adapter passend für Vitra Tyde

### Art. Nr. / EAN code

## w182 Pastille c1




## w182 Pastille c2




## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	c1	c2
<b>Montage</b>	Klemme	Klemme
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom</b>	2700 K / 457 lm	2700 K / 457 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	100–240 V / 7,3 W	100–240 V / 7,3 W
<b>Effizienz</b>	63 lm / W	63 lm / W
<b>Lichtsteuerung</b>	Dimmbar	Dimmbar
<b>Nettogewicht</b>	0,8 kg	0,8 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L51,7 × W22,5 × H6,4 cm (0,007 m <sup>3</sup> )	L51,7 × W22,5 × H6,4 cm (0,007 m <sup>3</sup> )
<b>Bruttogewicht</b>	2,3 kg	2,3 kg
<b>Farbe</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Sanftweiß (NCS 1002Y50R) 	<b>182C10250</b> / 7330492008226	<b>182C20250</b> / 7330492008264
Graphit schwarz (RAL 9011) 	<b>182C19011</b> / 7330492008233	<b>182C29011</b> / 7330492008271
Olivgrün (RAL 6003) 	<b>182C16003</b> / 7330492008219	<b>182C26003</b> / 7330492008257
Oxidrot (RAL 3009) 	<b>182C13009</b> / 7330492008202	<b>182C23009</b> / 7330492008240
<b>Accessories</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Adapter passend für Vitra AdHoc		
Adapter passend für Vitra Tyde		





## w182 Pastille p2




## w182 Pastille f2




## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>	p2	f2
<b>Montage</b>	Stift – integriert (Ausschnitt ø 20 mm)	Bodenplatte
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Leuchtenlichtstrom</b>	2700 K / 457 lm	2700 K / 457 lm
<b>Spannung / Leistung</b>	100–240 V / 7,3 W	100–240 V / 7,3 W
<b>Effizienz</b>	63 lm / W	63 lm / W
<b>Lichtsteuerung</b>	Dimmbar	Dimmbar
<b>Nettogewicht</b>	0,7 kg	3,4 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	L51,7 × W22,5 × H6,4 cm (0,007 m <sup>3</sup> )	L75,0 × W32,5 × H5,0 cm (0,01 m <sup>3</sup> )
<b>Bruttogewicht</b>	2,2 kg	4,8 kg
<b>Farbe</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Sanftweiß (NCS 1002Y50R) 	<b>182P20250</b> / 7330492008387	<b>182F20250</b> / 7330492008349
Graphit schwarz (RAL 9011) 	<b>182P29011</b> / 7330492008394	<b>182F29011</b> / 7330492008356
Olivgrün (RAL 6003) 	<b>182P26003</b> / 7330492008370	<b>182F26003</b> / 7330492008332
Oxidrot (RAL 3009) 	<b>182P23009</b> / 7330492008363	<b>182F23009</b> / 7330492008325
<b>Accessories</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>	<b>Art. Nr. / EAN code</b>
Adapter passend für Vitra AdHoc	<b>182-PVI01</b> / 7330492002460	
Adapter passend für Vitra Tyde	<b>182-PVI03</b> / 7330492002477	

## w182 Pastille br1



## w182 Pastille br2







## Artikelspezifische Informationen

<b>Version</b>
<b>Montage</b>
<b>LED Farbtemperatur (CCT) / Leuchtenlichtstrom</b>
<b>Spannung / Leistung</b>
<b>Effizienz</b>
<b>Lichtsteuerung</b>
<b>Nettogewicht</b>
<b>Verpackungsmaße</b>
<b>Bruttogewicht</b>

br1
Wandhalterung
2700 K / 457 lm
100–240 V / 7,3 W
63 lm / W
Dimmbar
0,8 kg
L51,7 × W22,5 × H6,4 cm (0,007 m³)
2,3 kg

br2
Wandhalterung
2700 K / 457 lm
63 lm / W
100–240 V / 7,3 W
Dimmbar
0,8 kg
L51,7 × W22,5 × H6,4 cm (0,007 m³)
2,3 kg

<b>Farbe</b>
Sanftweiß (NCS 1002Y50R) 
Graphit schwarz (RAL 9011) 
Olivgrün (RAL 6003) 
Oxidrot (RAL 3009) 

<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>182BR10250</b> / 7330492008141
<b>182BR19011</b> / 7330492008158
<b>182BR16003</b> / 7330492008134
<b>182BR13009</b> / 7330492008127

<b>Art. Nr. / EAN code</b>
<b>182BR20250</b> / 7330492008189
<b>182BR29011</b> / 7330492008196
<b>182BR26003</b> / 7330492008172
<b>182BR23009</b> / 7330492008165

<b>Accessories</b>
Adapter passend für Vitra AdHoc
Adapter passend für Vitra Tyde

<b>Art. Nr. / EAN code</b>

<b>Art. Nr. / EAN code</b>