




w225 Ion 3000 K schmal



w225 Ion 3000 K weit



w225 Ion b4040



Technische Informationen

Allgemein

Material	Leuchtenkörper & Wandhalterung: Aluminium Sockel & Stift: Stahl
-----------------	--

Optik	Blendschutz: Polyamid Linse: Polycarbonat
--------------	---

IP-Schutzart	20
---------------------	----

Schutzklasse	III
---------------------	-----

LED

Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
---------------------	------------------------

Lebensdauer	L80 / 50.000 h
--------------------	----------------

CRI Farbwiedergabeindex	97
--------------------------------	----

Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
--	----------------

Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der Wästberg Lighting AB.

Artikelspezifische Informationen

Version

Montage

LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom

Spannung / Leistung

Effizienz

Ausstrahlwinkel / Optik

Lichtsteuerung

Nettogewicht

2700 K Farbtemperatur (CCT)

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Tiefschwarz (RAL 9005)

Raw tumbled

3000 K Farbtemperatur (CCT)

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Tiefschwarz (RAL 9005)

Raw tumbled

Accessories

Adapter passend für USM Haller Tisch

Adapter passend für USM Haller Regal

Adapter passend für Vitra Joyn 2

Adapter passend für Vitra Tyde 2

Schmal / Linse

Weit / Reflektor & Diffusor

b4040

Sockel

3000 K / 439 lm

100–240 V / 6,3 W

60 lm / W

Weit / Reflektor & Diffusor

Dimmbar

3,1 kg

Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code

225B40400230W / 7330492000541


225B40400530W / 7330492000558

225B40402030W / 7330492001845



Art. Nr. / EAN code

225-N01

w225 lon p4040




w225 lon b9040




Artikelspezifische Informationen

Version	p4040	b9040
Montage	Stift – integriert (Ausschnitt \varnothing 14 mm)	Bodenplatte
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	3000 K / 439 lm	2700 K / 380 lm 3000 K / 405 lm
Spannung / Leistung	100–240 V / 6,3 W	100–240 V / 6,3 W
Effizienz	60 lm / W	70 lm / W
Ausstrahlwinkel / Optik	Weit / Reflektor & Diffusor	Schmal / Linse
Lichtsteuerung	Dimmbar	Dimmbar
Nettogewicht	0,3 kg	3,2 kg
2700 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Verkehrsweiß (RAL 9016)		225B90400227N / 7330492000602
Tiefschwarz (RAL 9005)		225B90400527N / 7330492000619
Raw tumbled		
3000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Verkehrsweiß (RAL 9016)	225P40400230W / 7330492000565	225B90400230N / 7330492000589
Tiefschwarz (RAL 9005)	225P40400530W / 7330492000572	225B90400530N / 7330492000596
Raw tumbled	225P40402030W / 7330492001852	
Accessories	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Adapter passend für USM Haller Tisch	225ACC001 / 7330492002002	
Adapter passend für USM Haller Regal	225ACC006 / 7330492002019	
Adapter passend für Vitra Joyn 2	225ACC002 / 7330492002026	
Adapter passend für Vitra Tyde 2	225ACC003 / 7330492002033	
Schmal / Linse	225-N01	
Weit / Reflektor & Diffusor		225-W01

w225 Ion br4040



w225 Ion br0



Artikelspezifische Informationen

Version	br4040	br0
Montage	Wandhalterung	Wandhalterung
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	3000 K / 439 lm	2700 K / 380 lm 3000 K / 405 lm
Spannung / Leistung	100–240 V / 6,3 W	100–240 V / 6,3 W
Effizienz	60 lm / W	70 lm / W
Ausstrahlwinkel / Optik	Weit / Reflektor & Diffusor	Schmal / Linse
Lichtsteuerung	Dimmbar	Dimmbar
Nettogewicht	0,4 kg	0,3 kg
2700 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Verkehrsweiß (RAL 9016) <input type="radio"/>		225BR00227N / 7330492000664
Tiefschwarz (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/>		225BR00527N / 7330492000671
Raw tumbled <input type="radio"/>		225BR02027N / 7330492001906
3000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Verkehrsweiß (RAL 9016) <input type="radio"/>	225BR40400230W / 7330492000626	225BR00230N / 7330492000640
Tiefschwarz (RAL 9005) <input checked="" type="radio"/>	225BR40400530W / 7330492000633	225BR00530N / 7330492000657
Raw tumbled <input type="radio"/>	225BR40402030W / 7330492001883	225BR02030N / 7330492001890
Accessories	Art. Nr. / EAN code	Art. Nr. / EAN code
Adapter passend für USM Haller Tisch		
Adapter passend für USM Haller Regal		
Adapter passend für Vitra Joyn 2		
Adapter passend für Vitra Tyde 2		
Schmal / Linse	225-N01	
Weit / Reflektor & Diffusor		225-W01