
w181 Linier pro

w181 Linier pro s1 3000 K



w181 Linier pro s1





Technische Informationen

Allgemein Material Leuchtenkörper: Aluminium Deckenbaldachin &

Artikelspezifische Informationen

3000 K Farbtemperatur (CCT)

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Version	
Montage	
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Effizienz	
Lichtsteuerung	
Nettogewicht	

w181 Linier pro s1	
Deckenbaldachin	
3000 K / 2730 lm 4000 K / 2781 lm	
220-240 V / 20,7 W	
134 lm / W	
DALI dim-Push dim	
1.7 kg	

	Befestigung: ABS
Optik	Raster: Polyamid
	Diffusor prismatisch:
	PMMA
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II
LED	
Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50,000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥90
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam

Tiefschwarz (RAL 9005)	•
Verkehrsweiß (RAL 9016)	

181PS123005 / 7330492002088	
181PS123002 / 7330492002101	

Art. Nr. / EAN code

Art. Nr. / EAN code


Leuchtmittel	Integrierte LED
Lebensdauer	L80 / 50,000 h
CRI Farbwiedergabeindex	≥ 90
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

4000 K Farbtemperatur (CCT)	
Tiefschwarz (RAL 9005)	•

181PS124005 / 7330492002095	
181PS124002 / 7330492002118	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

2 w181 Linier pro



Artikelspezifische Informationen

Version	w181 Linier pro s2
Montage	Deckenbaldachin
Farbtemperatur (CCT)/ Lichtstrom	3000 K / 5460 lm 4000 K / 5686 lm
Spannung / Leistung	220-240 V / 41,4 W
Effizienz Lichtsteuerung	137 lm / W
	DALI dim-Push dim
Nettogewicht	2.7 kg
Tiefschwarz (RAL 9005)	181PS223005 / 7330492002125
Tiefschwarz (RAL 9005) Verkehrsweiß (RAL 9016)	181PS223005 / 7330492002125 181PS223002 / 7330492002149
4000 K Farbtemperatur (CCT)	Art. Nr. / EAN code
Tiefschwarz (RAL 9005)	181PS224005 / 7330492002132
Verkehrsweiß (RAL 9016)	1010001000 / 7000 100000150
Verkeriisweiis (NAL 3010)	181PS224002 / 7330492002156

wästberg Produktkatalog 2024